



めまいと 突発性難聴

指導：徳島大学医学部耳鼻咽喉科 教授 武田 憲昭

企画：
日本医師会

No. 460

急にめまいを感じたら

めまいには、グルグルと目が回るめまい、フラフラするめまい、意識が遠くなるめまいなど、いくつかタイプがあります。

なかでも、頻度が高いのは、良性発作性頭位めまい症というめまいです。体を起こしたり、寝返りをうつなど、頭を動かすたびにグルグルと目が回ります。

耳のなかの内耳にあるカルシウムでできた耳石の一部が剥がれて、バランスをとっているセンサーである三半規管に入り込むことによりめまいが起きます。治療法の一つに、耳石を元の場所に戻す理学療法があります。このようなめまいが起きた時は、耳鼻咽喉科に相談してください。

ただし、めまいが起きた時に、ろれつが回らなかったり、物が二重に見えたりした場合は、脳卒中によるめまいの疑いがあります。すぐに医療機関を受診しましょう。



ある日、突然に聞こえなくなったら

突発性難聴は、ある日、突然に耳の聞こえが悪くなる病気です。めまいを伴うこともあります。原因はよく分かっていませんが、内耳の聞こえとバランスのセンサーに異常が起きると考えられています。早めの治療が大切ですので、急に聞こえが悪くなったら、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。

長引くめまいは、めまい相談医へ

日本めまい平衡医学会のホームページには、めまい相談医の名簿が掲載されていますので、参考にしてください。

日本めまい平衡医学会

URL <http://www.memai.jp>