

# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社製

令和3年5月26日時点

## 新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは16歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約95%と報告されています。)

販売名	コミナティ®筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、3週間の間隔)※筋肉内に接種
接種対象	16歳以上(16歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回0.3mLを合計2回

●1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。) ●1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず同じワクチン接種を受けてください。●本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかるらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

●明らかに発熱している人(※1) ●重い急性疾患にかかっている人 ●本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人

●上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1)明らかな発熱とは通常37.5°C以上を指します。ただし、37.5°Cを下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

(※2)アナフィラキシー、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

●抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人 ●過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人 ●心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人 ●過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人 ●過去にけいれんを起こしたことがある人 ●本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

●妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

## 接種を受けた後の注意点

●本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。) ●注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。●当日の激しい運動は控えてください。

## 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

## 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になつたり障害が残つたりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

## 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

## 今回接種する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製のワクチン)の特徴

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が产生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)
添加物	◆ALC-0315: [(4-ヒドロキシブチル)アザンジイル]ビス(ヘキサン-6,1-ジイル)ビス(2-ヘキシリルデカン酸エステル) ◆ALC-0159: 2-[(ポリエチレングリコール)-2000]-N,N-ジテトラデシルアセトアミド ◆DSPC: 1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆コレステロール ◆塩化カリウム ◆リン酸二水素カリウム ◆塩化ナトリウム ◆リン酸水素ナトリウム二水和物 ◆精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。 厚労 コロナ ワクチン 検索



# 新型コロナワクチン予防接種についての説明書

武田／モデルナ社製用

令和3年5月26日時点

## 新型コロナワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは18歳以上の方が対象です。

## ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンは武田／モデルナ社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。本ワクチンの接種を受けた人は、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。(発症予防効果は約94%と報告されています。)

販売名	COVID-19ワクチンモデルナ筋注®
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回(通常、4週間の間隔)※筋肉内に接種
接種対象	18歳以上(18歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。)
接種量	1回0.5mLを合計2回

●1回目の接種後、通常、4週間の間隔で2回目の接種を受けてください。(接種後4週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。) ●1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず本ワクチンの接種を受けてください。●臨床試験において、本ワクチンの接種で十分な免疫が確認されたのは、2回目の接種を受けてから14日以降です。現時点では感染予防効果は明らかになっていません。ワクチン接種にかかるわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

## 予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

●明らかに発熱している人(※1) ●重い急性疾患にかかっている人 ●本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※2)の既往歴のある人

●上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

(※1)明らかな発熱とは通常37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。  
(※2)アナフィラキシー、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

## 予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

●抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人 ●過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人

●心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人 ●過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人 ●過去にけいれんを起こしたことがある人 ●本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人 ●妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

## 接種を受けた後の注意点

●本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。(急に起こる副反応に対応できます。) ●注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。●通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

## 副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み(※)、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

(※)接種直後よりも翌日に痛みを感じる方が多いです。接種後1週間程度経ってから、痛みや腫れなどが起きることもあります。

## 予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

## 新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

## 今回接種する新型コロナウイルスワクチン(武田／モデルナ社製のワクチン)の特徴

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、SARS-CoV-2のスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◆CX-024414(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)
添加物	◆SM-102:ヘプタデカン-9-イル-8-((2-ヒドロキシエチル)(6-オキソ-6-(ウンデシルオキシ)ヘキシル)アミノ)オクタン酸エステル ◆コレステロール ◆DSPC:1,2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン ◆1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-メチルポリオキシエチレン(PEG2000-DMG) ◆トロメタモール ◆トロメタモール塩酸塩 ◆冰酢酸 ◆酢酸ナトリウム水和物 ◆精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。 厚労 コロナ ワクチン 検索



## 新型コロナワクチンを受けた後の注意点

ワクチンを受けた後は

**15分以上は接種会場で  
座って様子を見てください。\***

**お待ちの間も、感染対策をお願いします。**

(マスクをする、隣の人と距離をとる、会話を控えるなど)



\*過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、採血等で気分が悪くなったり、失神等を起こしたことがある方は、30分ほどお待ちください。

接種日当日

### ■接種後、すぐに現れる可能性のある症状について

アナフィラキシー	<ul style="list-style-type: none"><li>薬や食物が体に入ってから、短時間で起こることのあるアレルギー反応です。</li><li>じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が、急に起こります。血圧低下や意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)を伴う場合をアナフィラキシーショックと呼びます。</li><li>起こることは極めてまれですが、接種後にもしアナフィラキシーが起つても、すぐに対応が可能なよう、ワクチンの接種会場や医療機関では、医薬品などの準備をしています。</li></ul>
血管迷走神経反射	<ul style="list-style-type: none"><li>ワクチン接種に対する緊張や、強い痛みをきっかけに、立ちくらみがしたり、血の気が引いて時に気を失うことがあります。</li><li>誰にでも起こる可能性がある体の反応で、通常、横になって休めば自然に回復します。</li><li>倒れてケガをしないように、背もたれのある椅子に座って様子をみてください。</li></ul>

- ワクチンを受けた日  
の注意点
- 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
  - 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。



数日

### ■接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

発現割合	症 状
50%以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉痛
10-50%	関節痛、悪寒、吐き気・嘔吐、リンパ節腫大、発熱、接種部位の腫れ、発赤・紅斑
1-10%	接種後7日目以降の接種部位の痛みなど(※)

(※)接種部位の痛みや腫れ、紅斑

COVID-19 ワクチンモデルナ(武田薬品)添付文書より

- 接種直後よりも翌日に痛みを感じている方が多いです。
- これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- 疲労や関節痛、発熱など、1回目より2回目の方が、頻度が高くなる症状もあります。

## ◎新型コロナワクチンに関する相談先

ワクチン接種後に、体に異常があるとき	→ ワクチンを受けた医療機関やかかりつけ医、市町村や都道府県の窓口
ワクチン接種全般に関するお問い合わせ	→ 市町村の窓口

## ◎予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます※。

申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

※その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。

### ワクチンは2回接種します

#### ●1回目の接種の方へ

- ・ワクチンの効果を十分得るために、同じワクチンを一定の間隔を空けて2回受ける必要があります。
- ・2回目の接種は、本日(1回目)から通常4週間空けて、できるだけお早めに受けてください。
- ・2回目の予約方法については、1回目に受けた医療機関・接種会場や市町村の案内をご確認ください。
- ・接種後に現れた症状の種類によっては、2回目の接種を受けない方がよいこともあります。

接種後に気になる症状が現れた方は、2回目を受けるかどうかも含めて、  
ワクチンを受けた 医療機関やかかりつけ医にご相談ください。



#### ●2回目の接種の方へ

- ・ワクチン接種はこれで終了になります。
- ・接種後は、1回目と同様に体調に変化がないか注意してください。

### ワクチンを受けた後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、他の方への感染をどの程度予防できるかはまだ十分にはわかっていないません。また、ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。

このため、皆さんに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

具体的には、「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

新型コロナワクチンの詳しい情報については、  
厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

### ●参考ホームページ

#### ◆武田薬品工業株式会社

武田薬品COVID-19ワクチン関連特設サイト

<https://www.take-care-covid-19.jp/>

#### ◆独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 PMDA

重篤副作用疾患別対応マニュアル アナフィラキシー

<https://www.pmda.go.jp/files/000231682.pdf>

#### ◆厚生労働省

副反応疑い報告制度

[https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/hukuhannou\\_houkoku/index.html](https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/hukuhannou_houkoku/index.html)

## 現在のワクチン接種におけるトラブル事例

### ◆ワクチン保管

- 常温で放置しワクチンが保管温度を逸脱し廃棄した
- 冷凍庫・冷蔵庫の故障、冷凍庫の電源不備、停電時の対応不備により廃棄した

### ◆接種準備


- 同じ時間、同じ場所で異なるロットのワクチンを取り扱い、ロットがわからなくなつた
- 予診時の確認が不十分で、対象でない年齢の者に接種した

### ◆ワクチン接種

- 投与間隔を十分に開けず2回接種した
- ワクチンを充填せず、接種を行った
- 使用済みのシリンジ・針を他の接種者へ再度使用した

# 自衛隊大阪大規模接種センター

## 新型コロナウイルス ワクチン接種のご案内



住所：大阪市北区中之島5丁目3番51号  
大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪）  
電話：0570-080-770  
0570-060-221 (English)

## ◎ 会場内での注意事項 ◎

- 感染防止のため、会場内ではマスクを必ず着用し、手指消毒、必要最低限の会話（携帯電話の通話を含む）にご協力ください。
- 熱中症防止のため、こまめな水分補給をお願いいたします。会場内に飲料水等の自販機を設置しています。
- 会場内の食事、施設内での喫煙、撮影、録音は禁止です。
- フリーWi-Fiが利用できます。
- 手荷物の管理はご自身でお願いいたします。
- 運営の妨げとなる行為がある場合は、ご退場いただきます。

## ◎ 医師からのご説明 ◎

### 1. ワクチン接種の効果

本日使用するワクチンは、海外の試験においてワクチンを接種した人と接種していない人の比較で、新型コロナウイルス感染症を約9割抑制した結果が出ています。

### 2. 主治医の指示がない方へ

あなたの持病について、本日は限られた情報で接種できるかどうかを判断しています。安全性が確認されたワクチンですが、健康被害が起こることはあり得ることをご理解願います。ご質問、ご懸念がある場合は判定医師にお申し出ください。

### 3. 副反応について

我が国の新型コロナワクチンの副反応を調べた試験では、**発熱**は1回目にはほとんどなく2回目に1割、**痛み**は1回目2回目とも8割、**だるさ**は1回目1割、2回目4割、**頭痛**は1回目1割、2回目2割程度の方に見られています（いずれも65歳以上）。

気になる症状が出た場合、下記の自治体窓口や、かかりつけの医師、近隣の医療機関等にご相談ください。

#### ■副反応発生時の連絡先（いずれも毎日対応）

**厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター**

☎ 0120-761770 09:00~21:00

**大阪府専用相談窓口**

☎ 0570-012-336 24時間対応

FAX 06-6641-0072

**京都新型コロナワクチン相談センター**

☎ 075-414-5490 24時間対応

FAX 075-414-5987

**兵庫県新型コロナワクチン専門相談窓口**

☎ 0570-006-733 09:00~17:30

FAX 078-361-1814

**自衛隊大阪大規模接種センター健康相談窓口**

☎ 0570-075-922 07:00~21:00

### 4. 予防接種健康被害救済制度について

予防接種後の副反応による重篤な健康被害は、きわめてまれに発生することがあります。接種によって健康被害が生じたと厚生労働大臣が認めた方に対しては、国の負担により救済給付を行うこととなっています。

詳細はお住まいの市町村にお尋ねください。

## ◎ 本日の流れとお願ひ ◎

受付



予診票確認



問診・接種



接種済証交付

接種済証明書等をお渡しします  
2回目の予約をここで取り  
ます。

経過観察



退場

15～30分間、接種後の体調  
を観察します

糸創膏等は専用ゴミ箱に捨ててください

(体調に異変がなければ速やかに  
ご退場ください。)



大阪府大規模集団接種のご案内  
大阪府コロナワクチン接種センター

大阪府は市町村における新型コロナワクチン（以下「ワクチン」）の接種業務を支援するため、大阪府が大規模な集団接種会場「大阪府コロナワクチン接種センター」を設置・運営することで、ワクチンの接種促進を目指します。

### お知らせ

2021年6月29日 本日公開した予約枠は一旦予約満了となりました

[詳細](#)

2021年6月26日 本日追加した予約枠は一旦予約満了となりました

[詳細](#)

2021年6月25日 6月27日（日）から予約枠を1日2000名に拡大します

[詳細](#)

2021年6月17日 6月18日（金）12:00より予約対象者の年齢を18歳以上に拡大します

[詳細](#)

### 予約開始

### 接種日程

6月15日 12:00～

6月19日～11月末（予定）

接種会場:大阪府コロナワクチン接種センター

[Google MAP](#)

予約方法:ウェブ予約、LINE予約

## 予約の空き状況（7月1日 10時00分現在）

日付	7月										
	2日 (金)	3日 (土)	4日 (日)	5日 (月)	6日 (火)	7日 (水)	8日 (木)	9日 (金)	10日 (土)	11日 (日)	12日 (月)
予約者数	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
接種人数	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
予約率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

6月29日12時に公開した分も含め、公開済みの予約枠は、一旦すべての枠が予約満了となりました。

※予約一旦満了となった際、キャンセルが出た場合は、都度予約枠が解放されます。

（キャンセルが出た分は、接種前日の23:59まで予約できます）

次回の予約枠公開は7月6日(火) 12:00を予定しております。（7月13日(火)から7月19日(月)までの枠が公開されます）

# 01 予約方法

名称 大阪府コロナワクチン接種センター

対象 府内に住民票のある18歳以上の者（接種する日において）で、地方自治体から送付された接種券を持っている方  
府内医療機関等の医療従事者等で、接種券付き予診票を持っている方

接種可能数 6月19日（土曜日）、20日（日曜日）…1000人／日  
6月21日（月曜日）から1500人／日  
**6月27日（日曜日）から2000人／日** ※7月5日（月曜日）から前倒し  
7月19日（月曜日）から3000人／日  
と段階的に拡充予定

会場 マイドームおおさか

開設期間 令和3年6月19日から令和3年11月30日（予定）

開設時間 午前9時から午後9時（土日祝含む）※当初2日間は午後1時から午後7時  
受付終了は午後8時30分ですので、それまでに受付をお済ませください。

1回目のみの予約となります。なお、2回目予約については、会場にて28日後の同時刻でご案内いたします。

2回目予約の日程変更は、新型コロナワクチン接種専用ダイヤル（TEL:06-6442-6000）にて承ります。

使用するワクチン  
ン

モデルナ社製

## 02 予約可能日

### 予約開始日

令和3年6月15日（火曜日）12時から

### 予約方法

1回目接種のみインターネット・LINEから予約システムにアクセスして予約

QRコードから予約

ウェブ予約はこちら



大阪府公式アカウントを友だち追加しウェブページにアクセスすることも可能です。  
(入力情報はLINE社側に残りません。)

QRコードから友だち登録

大阪府公式アカウントを友だち追加



### 予約可能日

毎週火曜日12時に、次週の火曜日から翌月曜日の7日間の予約枠を公開します

**6月22日(火曜日)12時～**

7月5日(月曜日)までをご予約できます

※6月26日（土曜日）12時～ ⇒6月27日（日曜日）から1日500人を増枠した分についてご予約いただけます

**6月29日(火曜日)12時～**

7月12日(月曜日)までをご予約できます…以降同様

枠に空きがある限り、接種前日の23時59分まで予約可能です

### 医療従事者等の方

# 03 アクセス

## 大阪府コロナワクチン接種センター マイドームおおさか

[マイドームおおさかホームページ](#)

大阪市中央区本町橋 2 番 5 号

Osaka Metro 「堺筋本町」駅から徒歩 6 分



お問い合わせ窓口

新型コロナワクチン接種専用ダイヤル

TEL. 06-6442-6000

8:30~21:00 (土日祝含む)